



15-301

**Für Einfamilienhäuser
und Wohnungen mit einer
Wohnfläche von max. 400 m²**



- Die Leistungsstärke für Einfamilienhäuser
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- Leises Saugaggregat
- LCD-Betriebsstundenzähler
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet - Rostfrei -
- 30 l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
- Längster Rohrstrang 80 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts





15-301 PC

Für Einfamilienhäuser
und Wohnungen mit einer
Wohnfläche von max. 400 m²



- Die Leistungsstärke für Einfamilienhäuser
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- externe Funk- Leistungssteuerung (PowerControl) mit LCD Betriebsstundenzähler
- Leises Saugaggregat
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet - Rostfrei -
- 30 l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
- Längster Rohrstrang 80 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts





18-451 PC

Für Ein- und Zweifamilienhäuser
mit einer Wohnfläche
von max. 600 m²



- Die Leistungsstärke für größere Wohnflächen
- 1800 Watt max.
- 650 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- externe Funk-Leistungssteuerung (PowerControl) mit LCD-Betriebsstundenzähler
- Leises Saugaggregat
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet - Rostfrei -
- 45 l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 20 Saugdosen
- Längster Rohrstrang 100 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts





34-451

Für große Wohnhäuser, Villen und für kleine Hotels, Pensionen, Büros und Geschäftsgebäude mit einer Wohnfläche von max. 800 m²



- Die Leistungsstärke für große Wohnflächen
- 3400 Watt max.
- 1300 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- Leises Saugaggregat
- LCD-Betriebsstundenzähler
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet - Rostfrei -
- 45 l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 25 Saugdosen
- Längster Rohrstrang
120 m bei 1 Nutzer
60 m bei 2 Nutzern
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts





451 ZA

Für Einfamilienhäuser
und Wohnungen mit einer
Wohnfläche von max. 400 m²



- Mobile Sauganlage mit Zweitnutzen
- Komplett ausgestattet auch für den mobilen Einsatz. Bereits in der Bau- und Ausbauphase Ihres Hauses sowie für den Nasseinsatz.
- 1700 Watt max.
- 500 Airwatt max.
- Externer Funkempfänger
- Anschlussmöglichkeit für Elektrowerkzeuge
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet - Rostfrei -
- Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
- Längster Rohrstrang 80 m






Saugschlauch 2,7 m lang,
Ø 50 mm,
mit Saugkraftregulierung




2 Saugrohre Ø 50 mm



Grobschmutzdüse




Fugendüse Ø 50 mm



Papier-Filtersack 451



Langzeit-Patronenfilter 8000 cm²




Zubehörcorb



Nass- und Trocken-
Allzweckdüse mit Drehgelenk



Reduzierstück



3 Anschluss-Ausbläschläuche



Ablufthaube



Empfänger



Saugschlauch 3 m lang, Ø 32
mm, mit Saugkraftregulierung



Fugendüse Ø 32 mm, extra lang



2 Saugrohre Ø 32 mm



VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Premium-Zubehörset ZS 1 F für Funkbetrieb*						793 115
8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk im Handgriff	Teleskopsaugrohr Edelstahl	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
Bodendüse, umschaltbar	Schlauchhalter, Metall					
*Set gibt es auch mit 10 m langem Saugschlauch, Art.-Nr. 793 122						

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Premium Deluxe-Zubehörset ZS 2 F Deluxe-Set für Funkbetrieb mit PowerControl*						793 120
8 m Premium DeLuxe-Saugschlauch mit integriertem Funk + PowerControl im Handgriff	Teleskopsaugrohr Edelstahl	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
Matratzendüse	Bodendüse CleanLight mit LED-Beleuchtung, umschaltbar	Turn-around Parkettdüse	Vario Clip zur Zubehöraufnahme	Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall		
*Set gibt es auch mit 10 m langem Saugschlauch, Art.-Nr. 793 123						



VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Comfort-Zubehörset ZS 3 SL Comfort-Set für Steuerleitungsbetrieb (Saugdosenstart)						793 117
						
8 m Comfort-Saugschlauch	Teleskopsaugrohr Edelstahl	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Bodendüse, umschaltbar	Schlauchhalter, Metall					

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Comfort-Deluxe-Zubehörset ZS 4 SL Deluxe-Set für Steuerleitungsbetrieb (nicht bei Bodendosen einsetzbar)						793 118
						
8 m Comfort-Deluxe-Saugschlauch mit Schalter am Griff für Steuerleitung	Teleskopsaugrohr Edelstahl	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Matratzendüse	Bodendüse CleanLight mit LED-Beleuchtung, umschaltbar	Turn-around Parkettdüse	Vario Clip zur Zubehöraufnahme	Zubehörauf- bewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall		

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
THOMAS CentraClean Premium-Garagenset GS 3 F für Funkbetrieb						793 121
						
8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk im Handgriff	Saugrohr, Kunststoff, 2x	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 360 mm lang	Naß- und Trocken- Allzweckdüse mit Drehgelenk	Möbelpinsel mit Drehgelenk	



THOMAS Saugdosen sind in Design und Größe den elektrischen Lichtschaltern angepasst und passen sich der Optik des Wohnraums an. Wählen Sie Ihre Saugdose aus unserem umfangreichen Programm.

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
THOMAS PREMIUM KUNSTSTOFF-SAUGDOSEN* für Wandeinbau nur für Funkbetrieb:		
PREMIUM KF 1 weiß	793 405	
für Universalbetrieb - Funk oder Steuerleitung		
PREMIUM KU 1 weiß	793 408	
PREMIUM KU 1 lichtgrau	793 409	
PREMIUM KU 1 anthrazit	793 410	
PREMIUM KU 1 perlweiß / pergamon	793 411	

THOMAS PREMIUM METALL-SAUGDOSEN* für Wandeinbau für Universalbetrieb - Funk oder Steuerleitung:		
PREMIUM MHU 1 weiß (MHU = Metall Hybrid Universal)	793 414	
PREMIUM MU 1 alu hell	793 413	
PREMIUM MU 1 Edelstahloptik	793 423	
Abdeckrahmen, weiß	793 448	

THOMAS METALLSAUGDOSEN FÜR BODENEINBAU** für Universalbetrieb Funk- oder Steuerleitungsbetrieb		
Bodensaugdose Farbe silber	793 224	
Bodensaugdose Farbe bronze	793 232	
**] für Comfort-Deluxe Steuerleitungsschlauch 793 428, 793 433, 793 434 und Zubehörset 793 118 nicht einsetzbar		

THOMAS STANDARD-SAUGDOSEN für Wandeinbau nur für Funkbetrieb:		
Saugdose Farbe weiß	793 200	

THOMAS AUFPUTZDOSEN-SET KPL.		
für Funk- oder Steuerleitungsbetrieb	793 419	

* Montage nur in Verbindung mit Montageset möglich.



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Tierhaarbodendüse, umschaltbar - mit Verriegelung - ohne Verriegelung	139 947 787 210	
Tierhaar-Polsterdüse	787 233	
Parkettbodendüse Zum kratzfreien Saugen von Parkett, Fliesen und Laminat	793 264	
Turn-around Parkettbodendüse - mit Verriegelung - ohne Verriegelung	139 937 787 240	
Bodendüse, umschaltbar, mit Metallsohle - mit Fußklick - ohne Fußklick	139 978 793 268	
Bodendüse, LED Beleuchtung, umschaltbar, mit Metallsohle	787 263	
Turbo-Saugbürste	787 107	


Polster-Turbosaugbürste	787 215	
Teleskop-Edelstahlrohr - mit Verriegelung - ohne Verriegelung - mit Halterung für Handsender	139 237 139 954	
Möbelpinsel mit Drehgelenk Ø 32 mm	139 932	
Matratzenbürste Ø 32mm	787 242	
Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Ø 32mm	139 788	
Fugendüse, 220 mm lang Ø 32 mm	139 789	
Fugendüse, 360 mm lang Ø 32 mm	139 903	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Premium-Saugschlauch inkl. Handgriff mit integriertem Funk und Saugkraftregulierung. Für Funkbetrieb.		
8 m lang	793 420	
10 m lang	793 421	
12 m lang	793 422	
Premium-Deluxe-Saugschlauch inkl. Handgriff mit integriertem Funk, Saugkraftregulierung und PowerControl. Für Funkbetrieb.		
8 m lang	793 441	
10 m lang	793 442	
Comfort-Deluxe-Saugschlauch inkl. Handgriff mit Ein / Ausschalter und Saugkraftregulierung. Für Steuerleitungsbetrieb, nicht bei Bodensaugdosen einsetzbar. Bei Modell 451 ZA nur mit separatem Steuermodul		
8 m lang	793 428	
10 m lang	793 433	
12 m lang	793 434	
Comfort-Saugschlauch inkl. Handgriff und Saugkraftregulierung. Für Steuerleitungsbetrieb (Saugdosenstart). Bei Modell 451 ZA nur mit separatem Steuermodul. Für viele Fremdfabrikate mit einem Saugdosen- Anschlussdurchmesser 40 mm		
8 m lang	793 400	
10 m lang	793 259	
12 m lang	793 260	
Flexibler Saugschlauch inkl. Handgriff und Saugkraftregulierung (Stretch) von 1,5 m auf 6 m ausziehbar. Für Küche, Essplatz, etc. Nicht empfohlen als Standard-Saugschlauch. Für Steuerleitungsbetrieb oder mit separatem 2. Funksender	793 240	

Verlängerungsschlauch 2 m lang Nicht für Comfort-Deluxe-Schlauch einsetzbar	793 212	
Möbelschutzschlauch 9 m lang Schlauchüberzug für Saugschlauch	793 238	
Schlauchhalter (Metall)	793 207	
Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall	793 444	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
THOMAS VORABSCHEIDER für Wasser, Grobschmutz und kalte Asche 20 l, Edelstahl, mit komplettem Zubehör	793 222	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
<p>CentraClean Vroom, mit ausziehbarem Saugschlauch für Küchenunterschrank, - 4,5 m inkl. Fugendüse und Möbelspindel 30 mm Ø</p>	<p>793 443</p>	
<p>Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (schwarz)</p>	<p>793 226</p>	
<p>Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (weiß)</p>	<p>793 206</p>	
<p>Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (Edelstahl)</p>	<p>793 424</p>	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
PE Staubbeutel Mit Klemmring für stationäre Anlagen (5 Stück)	793 234	
Papierfiltersack für 451 ZA (5 Stück)	787 114	
Feinstaub Spezialfilter Empfohlen beim Saugen von Feinstaub, z.B. kalte Asche, Zementstaub, in Verbindung mit THOMAS Vorabscheider	787 217	
Langzeit Patronenfilter 8000 cm ² für 15-301, 18-451, 34-451 bis Bj. 2010	787 115	
Langzeit Patronenfilter für Gewindestange für 15-301, 18-451, 34-451 ab Bj. 2010	793 435	
ZA-Filtersack-Set mit Anbauteilen und 3 Stück Filtersäcke Gerätesaugdose bei 18- 451 nicht nutzbar	793 436	
ZA-Filtersäcke (3 Stück)	793 437	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Empfänger für THO 450/ 451/ 15-300/ 18-450 und 34-450	793 425	
Steuereinheit SM 24 V zum Anschluss an Steuerleitung. Für 450 ZA/15-300/ 18- 450 u. 34-450 ZA	793 230	
Repeater zur Reichweitenverlängerung. Für alle Modelle (außer PowerControl)	793 218	
Repeater zur Reichweitenverlängerung. Für PowerControl	793 445	
Sender mit Halterung Zur Erweiterung der Anlage, z.B. Kehrsaugschaufel. Für alle Modelle.	793 215	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Abluftklappe DN 100 für Außenwand (inkl. Montagematerial)	793 220	
Abluftschalldämpfer DN 70	793 265	
Siphonknieverlängerung für Premium und Standard-Saugdosen	793 418	
Anschlussstück DN 50 / Siphon gerade Anschlussstück DN 40 / Siphon gerade	793 235 793 310	
Siphonknie DN 50, weiß Siphonknie DN 40, weiß	793 401 793 308	
Brandschutz-Manschette R 90 Für HT-Rohre DN 50 (Heizungskeller)	793 219	
Abluftfilter für stationäre Anlagen – außer 34-451 Anschlussbogen DN 70 bauseits (nicht im Lieferumfang)	793 439	
Abluftfilter Nachkauffilter	793 440	
Montageset für Premium Saugdosen		
Montageset 1+1 (je 1 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 402	
Montageset 3+3 (je 3 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 403	
Montageset 4+4 (je 4 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 404	
Montageset 10+10 (je 10 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 438	



VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Rohrset für 2 Saugdosen 8 Rohre 1 m Ø 50 mm 8 Bögen 45° Ø 50 mm 2 Abzweige 45° Ø 50/50 mm 3 Schiebemuffen Ø 50 mm 1 Gleitmittel 500 ml 2 Montagesets	794 312	
Rohrset für 4 Saugdosen 24 Rohre 1 m Ø 50 mm 18 Bögen 45° Ø 50 mm 4 Abzweige 45° Ø 50/50 mm 5 Schiebemuffen Ø 50 mm 1 Gleitmittel 500 ml 4 Montagesets	793 311	
Ausblasleitung Rohr 1 m Ø 100 mm Rohrreduzierung Ø 100/70 mm 6 Rohre 1m Ø 70 mm 4 Bögen 45° Ø 70 mm	793 313	




Kunststoff KG

- Einfaches Stecksystem
- Einwurfschacht kürzbar
- Rohr mit einer Nennweite von \varnothing 315 mm und 1000 mm lang
- aus unbedenklichem PVC-U:
 - keine chemischen Ausdünstungen
 - weichmacherfrei
- umlaufend verschweißter Schurenanschluss
- Radien geschliffen und gratfrei
- dicke Wandstärke für große Stabilität und gute Schalldämpfung

Edelstahl

- Einfaches Stecksystem
- Einwurfschacht kürzbar
- Rohre mit den Nennweiten \varnothing 250 und \varnothing 300 mm sind in handlichen Längen von 500 mm und 1000 mm lieferbar
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl
- geschliffene Kanten
- Podestlösung mit \varnothing 300 mm möglich





	<p>Schachttür doppelwandig Einbaumaß 246x340 mm, Edelstahl, gebürstet mit umlaufender Dichtung, abschließbar, links oder rechts öffnend Art.-Nr. 795 001</p>		<p>Schachttür doppelwandig Einbaumaß 246x340 mm, Edelstahl, weiß RAL 9016 mit umlaufender Dichtung, abschließbar, links oder rechts öffnend Art.-Nr. 795 010</p>
	<p>Schachtklappe Einbaumaß 246x340 mm, Edelstahl, gebürstet, abschließbar Art.-Nr. 795 005</p>		<p>Schachtklappe Einbaumaß 246x340, Edelstahl, weiß RAL 9016, abschließbar Art.-Nr. 795 050</p>
	<p>Podesttüre Edelstahl, gebürstet Einbaumaß Ø 300 mm, abschließbar Art.-Nr. 795 100</p>		<p>Podesttüre Farbe weiß RAL 9016, Ø 300 mm abschließbar Art.-Nr. 795 110</p>
	<p>Rohrelement, 1000 mm lang mit Einwurfschacht Art.-Nr. 795 250 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 300 – Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 350 – Kunststoff, Ø 315 mm</p>		<p>Rohrelement, 1000 mm lang Art.-Nr. 795 251 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 301 – Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 351 – Kunststoff, Ø 315 mm</p>
	<p>Rohrelement, 500 mm lang Art.-Nr. 795 252 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 302 – Edelstahl, Ø 300 mm</p>		<p>Finalrohr mit Kantenschutz Art.-Nr. 795 256 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 306 – Edelstahl, Ø 300 mm</p>
	<p>Wandbefestigungskonsole schwingungsentkoppelt Art.-Nr. 795 257 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 307 – für Edelstahl, Ø 300 mm</p>		<p>Wand-Deckenkonzole für Kunststoff, Ø 315 mm Art.-Nr. 795 356</p>
	<p>Rohrverschluss Art.-Nr. 795 255 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 305 – für Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 355 – für Kunststoff, Ø 315 mm</p>		<p>Rohrhalterung Art.-Nr. 795 258 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 308 – für Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 357 – für Kunststoff, Ø 315 mm</p>
	<p>Wäscheauffangsack mit Spannring und Reißverschluss Art.-Nr. 795 400 – 45 l, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 401 – 95 l, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 402 – 95 l, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 403 – 95 l, Ø 315 mm</p>		<p>Anschlussrohr-Podesttüre Art.-Nr. 795 309 – Edelstahl, Ø 300 mm</p>